

# TRIO 61 (Plus)

woodcon®  
WOOD CONSTRUCTION



# TRIO 61 / TRIO 61 Plus

Varianty provedení střešní konstrukce › Vnější vzhled



## CLASSIC®

Přízemní stavba  
Sedlová střecha 20° / 30°



## BLOCK®

Přízemní stavba  
Pultová střecha 3° s atikou



## LOFT®

Patrová stavba  
Sedlová střecha 45°  
Spací/úložné prostory v podkroví




## LOFT XL®

Patrová stavba  
Sedlová střecha 30°  
Plnohodnotné obytné podkroví


# TRIO 61 / TRIO 61 Plus

Varianty provedení střešní konstrukce › Řezy




**CLASSIC** 

Přízemní stavba  
Sedlová střecha 20° / 30°




**BLOCK** 

Přízemní stavba  
Pultová střecha 3° s atikou



**LOFT** 

Patrová stavba  
Sedlová střecha 45°  
Spací/úložné prostory v podkrovní



**LOFT XL** 

Patrová stavba  
Sedlová střecha 30°  
Plnohodnotné obytné podkrovní

# TRIO 61 / TRIO 61 Plus

## Varianty provedení fasádních systémů



Palubkový fasádní obklad  
(Smrk + ochranná olejová lazura OSMO)  
Cementotřísková fasádní deska CETRIS  
(nebarvená – šedá)



Silikonová fasádní omítka  
Palubkový fasádní obklad  
(Smrk + ochranná olejová lazura OSMO)




Roštový fasádní profil RHOMBUS (Modřín)  
Cementovláknité fasádní desky CEMBRIT Patina (probarvené)

# TRIO 61

## Půdorys přízemí › Classic, Block

Hala/zádveří:	3,86m <sup>2</sup>
Obývací pokoj s KK:	19,35m <sup>2</sup>
Koupelna:	3,95m <sup>2</sup>
WC:	1,16m <sup>2</sup>
Ložnice 1:	12,05m <sup>2</sup>
Ložnice 2:	9,14m <sup>2</sup>
<b>CELKEM:</b>	<b>49,51m<sup>2</sup></b>




Pozice/velikosti oken a příček lze bezplatně upravit

# TRIO Plus 61

## Půdorys přízemí › Classic, Block

Hala/zádveří:	3,00m <sup>2</sup>
Obývací pokoj s KK:	21,00m <sup>2</sup>
Koupelna:	2,50m <sup>2</sup>
WC:	1,90m <sup>2</sup>
Ložnice 1:	12,10m <sup>2</sup>
Ložnice 2:	9,14m <sup>2</sup>
<b>CELKEM:</b>	<b>49,64m<sup>2</sup></b>



Pozice/velikosti oken a příček lze bezplatně upravit

# TRIO 61

## Půdorys přízemí + patra › Loft


Hala/zádveří:	3,86m <sup>2</sup>
Obývací pokoj s KK:	19,35m <sup>2</sup>
Koupelna:	3,95m <sup>2</sup>
WC:	1,16m <sup>2</sup>
Ložnice 1:	12,05m <sup>2</sup>
Ložnice 2:	9,14m <sup>2</sup>
Podkrovní prostor 1:	12,00m <sup>2</sup>
Podkrovní prostor 2:	9,00m <sup>2</sup>
<b>CELKEM:</b>	<b>70,51m<sup>2</sup></b>

4,50m

4,50m



13,50m




Půdorys podkrovní varianty LOFT navrhován individuálně  
Pozice/velikosti oken a přiček lze bezplatně upravit

# TRIO Plus 61

## Půdorys přízemí + patra › Loft

Hala/zádveří:	3,00m <sup>2</sup>
Obývací pokoj s KK:	21,00m <sup>2</sup>
Koupelna:	2,50m <sup>2</sup>
WC:	1,90m <sup>2</sup>
Ložnice 1:	12,10m <sup>2</sup>
Ložnice 2:	9,14m <sup>2</sup>
Podkrovní prostor 1:	10,00m <sup>2</sup>
Podkrovní prostor 2:	10,00m <sup>2</sup>
<b>CELKEM:</b>	<b>69,64m<sup>2</sup></b>




Půdorys podkrovní varianty LOFT navrhován individuálně  
Pozice/velikosti oken a příček lze bezplatně upravit



# TRIO 61

## Půdorys přízemí + patra › Loft XL

Hala/zádveří:	3,86m <sup>2</sup>
Obývací pokoj s KK:	20,50m <sup>2</sup>
Koupelna:	3,95m <sup>2</sup>
WC:	1,16m <sup>2</sup>
Ložnice 1:	8,00m <sup>2</sup>
Pracovna 1:	8,00m <sup>2</sup>
Schodiště/tech.místnost:	4,00m <sup>2</sup>
Ložnice 2:	18,10m <sup>2</sup>
Pracovna 2:	8,40m <sup>2</sup>
Ložnice 3:	12,00m <sup>2</sup>
Chodba:	7,50m <sup>2</sup>
<b>CELKEM:</b>	<b>95,47m<sup>2</sup></b>



Pozice/velikosti oken a příček lze bezplatně upravit

# TRIO 61 / TRIO 61 Plus

## Technická specifikace



	CLASSIC 20°	CLASSIC 30°	BLOCK 3°	LOFT 45°	LOFT XL 30°
Typ střešní konstrukce   sklon	Sedlová   20°	Sedlová   30°	Pultová s atikou   3°	Sedlová   45°	Sedlová   30°
Počet nadzemních podlaží	1	1	1	2	2
Dispozice	3+kk	3+kk	3+kk	3+kk + úložný / spací prostor podkroví	5+kk/6+kk
Zastavěná plocha	61m <sup>2</sup>	61m <sup>2</sup>	61m <sup>2</sup>	61m <sup>2</sup>	61m <sup>2</sup>
Podlahová plocha přízemí	50m <sup>2</sup>	50m <sup>2</sup>	50m <sup>2</sup>	50m <sup>2</sup>	50m <sup>2</sup>
Podlahová plocha podkroví	x	x	x	až 46m <sup>2</sup>	46m <sup>2</sup>
Celkový obestavěný prostor	193m <sup>3</sup>	207m <sup>3</sup>	207m <sup>3</sup>	273m <sup>3</sup>	351m <sup>3</sup>
Vnější rozměry (d/š/v)	13,50x4,50x3,80m	13,50x4,50x4,30m	13,50x4,50x3,60m	13,50x4,50x5,80m	13,50x4,50x6,70m
Vnitřní rozměry (d/š)	13,00x4,00m	13,00x4,00m	13,00x4,00m	13,00x4,00m	13,00x4,00m
Vnitřní výška přízemí (pozednice/štít)	2,30/3,05m	2,30/3,45m	2,60/2,80m	2,70m	2,70m/2,70m
Vnitřní výška podkroví (pozednice/štít)	x	x	x	0,00/1,90m	1,80/2,90m

# TRIO 61 / TRIO 61 Plus

Vybrané reference

woodcon®  
WOOD CONSTRUCTION



# TRIO 61 / TRIO 61 Plus

Vybrané reference

woodcon®  
WOOD CONSTRUCTION

